

Association Française de Normalisation

Décision n° 20260402P portant homologation et annulation de normes.

Le Président de l'Association française de normalisation, en application du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, modifié par le décret n° 2021-1473 du 10 novembre 2021, et en l'absence d'opposition du délégué interministériel aux normes, décide :

Art 1er : Sont homologuées les 47 normes françaises suivantes :

NF EN 4165-016	Série aérospatiale - Connecteurs électriques rectangulaires modulaires - Température d'utilisation 175 °C continu - Partie 016 : Double cheminée ovale pour accessoires (1 pour 2 modules) - Norme de produit
NF EN IEC 62841-4-4	Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses - Sécurité - Partie 4-4 : exigences particulières pour les taille-gazon, les coupe-bordures, les coupe-herbes, les débroussailluses et les débroussailluses à lame de scie
NF EN ISO 11979-1	Implants ophtalmiques - Lentilles intraoculaires - Partie 1 : Vocabulaire
NF EN 3155-074	Série aérospatiale - Contacts électriques utilisés dans les organes de connexion - Partie 074 : Contacts électriques, quadraux, taille 8, mâles, type E, à sertir, classes P, R et S - Norme de produit
NF EN 3155-075	Série aérospatiale - Contacts électriques utilisés dans les organes de connexion - Partie 075 : Contacts électriques, quadraux, taille 8, femelles, type E, à sertir, classes P, R et S - Norme de produit
NF EN IEC 62271-208	Appareillage à haute tension - Partie 208 : Méthodes de quantification des champs électromagnétiques à fréquence industrielle en régime établi générés par les ensembles d'appareillages HT et les postes préfabriqués HT/BT, à la fois pour les tensions assignées supérieures à 1 kV et inférieures ou égales à 52 kV
NF EN 3155-070	Série aérospatiale - Contacts électriques utilisés dans les organes de connexion - Partie 070 : Contacts électriques, mâles 70, type A, à sertir, classe S - Norme de produit
NF EN 3155-071	Série aérospatiale - Contacts électriques utilisés dans les organes de connexion - Partie 071 : contacts électriques, femelles 071, type A, à sertir, classe S - Norme de produit
NF EN 17229	Club de fitness - Exigences en matière d'équipements et d'exploitation - Exigences opérationnelles et fonctionnelles
NF EN 15074	Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau des piscines - Ozone
NF EN 16659	Bitumes et liants bitumineux- Essai de fluage-recouvrance sous contraintes répétées (essai MSCR)
NF EN 18135	Revêtements de sol résilients, textiles, stratifiés et modulaires à clipsage mécanique - Économie circulaire - Passeport produit pour revêtements de sol et sous-couches
NF EN 3155-017	Série aérospatiale - Contacts électriques utilisés dans les organes de connexion - Partie 017 : Contacts électriques, pour socles de relais, femelles 017, type A, à sertir, classe P - Norme de produit
NF EN IEC 60794-1-207	Câbles à fibres optiques - Partie 1-207 : Spécification générique - Procédures fondamentales d'essais des câbles optiques - Méthodes d'essais d'environnement - Rayonnement nucléaire, Méthode F7
NF EN 3155-045	Série aérospatiale - Contacts électriques utilisés dans les organes de connexion - Partie 045 : Contacts électriques, femelles 045, type A, double sertissage, classe T - Norme de produit
NF EN 16383	Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - Détermination du comportement hygrothermique des kits composites d'isolation thermique extérieure avec un système d'enduit (kits ETICS)
NF EN 50736	Applications ferroviaires - Systèmes de signalisation, de télécommunication et de traitement - Exigences de test pour les équipements de signalisation et de télécommunication
NF EN ISO 15883-6	Laveurs-désinfecteurs - Partie 6 : Exigences et essais pour les laveurs-désinfecteurs utilisant la désinfection thermique pour les dispositifs médicaux non critiques et les équipements de soins de santé
NF EN 1647	Véhicules habitables de loisirs - Résidences mobiles - Exigences d'habitation relatives à la santé et à la sécurité
NF EN IEC 60352-7	Connexions sans soudure - Partie 7: Connexions à ressort - Règles générales, méthodes d'essai et guide pratique
NF EN ISO 16610-22	Spécification géométrique des produits (GPS) - Filtrage - Partie 22 : Filtres de profil linéaires: Filtres splines
NF EN 3687	Série aérospatiale - Vis à tête hexagonale normale, tige dégagée, filetage long, en acier résistant à chaud FEPA2601 (A286), argentées - Classification : 1 100 MPa/650 °C
NF EN 15312	Équipements sportifs en accès libre - Exigences de sécurité et méthodes d'essai
NF EN 16853	Conservation du patrimoine culturel - Processus de conservation - Prise de décisions, programmation, mise en œuvre et documentation
NF EN IEC 60794-1-129	Câbles à fibres optiques - Partie 1-129 : Spécification générique - Procédures fondamentales d'essais des câbles optiques - Méthodes d'essais mécaniques - Accès à mi-portée rectiligne vers les éléments optiques, Méthode E29
NF EN IEC 60794-1-107	Câbles à fibres optiques - Partie 1-107 : Spécification générique - Procédures fondamentales d'essais des câbles optiques - Méthodes d'essais mécaniques - Torsion, méthode E7
NF EN ISO 21660-2	Combustibles solides de récupération - Détermination de l'humidité par la méthode de séchage à l'étuve - Partie 2 : détermination de l'humidité totale à l'aide d'une méthode simplifiée

NF EN ISO 11300-3	Systèmes de canalisations pour la réhabilitation des branchements, des collecteurs d'assainissement et des réseaux d'alimentation en eau enterrés — Partie 3: Matériau poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC U)
NF EN 18162	Modélisation des informations de la construction (BIM) - Jumeaux numériques en environnement bâti - Concept et définitions
NF EN 13001-3-6	Appareils de levage à charge suspendue - Conception générale - Partie 3-6 : États limites et vérification d'aptitude des éléments de mécanismes - Vérins hydrauliques
NF EN ISO 14720-2	Analyse des matériaux céramiques - Dosage du soufre dans les produits et les matières premières céramiques non oxydes - Partie 2: Spectrométrie d'émission optique par plasma à couplage inductif (ICP-OES) ou chromatographie ionique (IC) après combustion dans le courant d'oxygène
NF EN ISO 14720-1	Analyse des matériaux céramiques - Dosage du soufre dans les produits et les matières premières céramiques non oxydes - Partie 1 : Méthodes d'essai par infrarouge
NF EN IEC 63378-6	Normalisation thermique des boîtiers de semi-conducteurs - Partie 6 : Modèle de résistance thermique et de capacité pour la prédiction de la température transitoire aux points de jonction et de mesure
NF EN IEC 60721-3-7	Classification des conditions d'environnement - Partie 3-7 : Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités - Utilisation en déplacement
NF EN 573-3	Aluminium et alliages d'aluminium - Composition chimique et forme des produits corrodés - Partie 3 : composition chimique et forme des produits
NF EN 16820	Tuyaux et flexibles en caoutchouc et en plastique pour utilisation dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique - Tuyaux liés en élastomère avec ou sans tube intérieur
NF EN ISO 3994	Tuyaux en plastiques - Tuyaux thermoplastiques à renforcement thermoplastique en spirale pour aspiration et refoulement de matières aqueuses - Spécifications
NF EN IEC 61290-1-2	Amplificateurs optiques - Méthodes d'essai - Partie 1-2 : Paramètres de puissance et de gain - Méthode de l'analyseur de spectre électrique
NF EN 60743/A1	Amendement 1 - Travaux sous tension - Terminologie pour l'outillage, les dispositifs et les équipements
NF EN ISO 10079-1/A1	Appareils d'aspiration médicale - Partie 1: Appareils électriques d'aspiration - Amendement 1: pénétration d'eau
NF EN IEC 62570	Pratiques normalisées relatives au marquage des appareils médicaux et des éléments de sûreté divers dédiés aux environnements de résonance magnétique
NF EN 61770/A13	Appareils électriques raccordés au réseau d'alimentation en eau - Exigences pour éviter le retour d'eau par siphonnage et la défaillance des ensembles de raccordement
NF EN ISO 29981	Produits laitiers — Dénombrement des bifidobactéries présumés — Technique par comptage des colonies
NF EN ISO 11596	Joaillerie, bijouterie et métaux précieux - Échantillonnage des métaux précieux et des alliages de métaux précieux
NF EN ISO 24018	Joaillerie et métaux précieux — Spécifications pour les lingots d'or de 1 kilogramme
NF EN ISO 8653	Bijouterie, joaillerie - Taille de bagues - Définition, mesurage et désignation (ISO 8653:2016)
NF EN ISO 24016	Joaillerie et métaux précieux - Classification des diamants taillés - Terminologie, graduations et méthodes d'essai

Art 2 : Sont annulées les 38 normes françaises suivantes :

NF P94-066	Sols : reconnaissance et essais - Coefficient de fragmentabilité des matériaux rocheux
NF P94-067	Sols : reconnaissance et essais - Coefficient de dégradabilité des matériaux rocheux
NF ISO 6518-2	Véhicules routiers - Systèmes d'allumage - Partie 2 : performances électriques et méthodes d'essai de fonctionnement
NF T47-503	Joints toriques en caoutchouc - Caractéristiques des matériaux pour les joints toriques les plus couramment utilisés
NF ISO 6518-1	Véhicules routiers - Systèmes d'allumage - Partie 1 : vocabulaire
NF EN 28653	Bijouterie - Grandeurs de bague - Définition, mesurage et désignations.
NF EN 15312+A1	Équipements sportifs en accès libre - Exigences, y compris de sécurité, et méthodes d'essai
NF EN ISO 3994	Tuyaux en plastiques - Tuyaux thermoplastiques à renforcement thermoplastique en spirale pour aspiration et refoulement de matières aqueuses - Spécifications
NF EN 16659	Bitumes et liants bitumineux - Essai de fluage-recouvrance sous contraintes répétées (essai MSCR)
NF EN 16820	Tuyaux et flexibles en caoutchouc et en plastique pour utilisation dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique - Tuyaux liés en élastomère avec ou sans tube intérieur
NF EN ISO 16610-22	Spécification géométrique des produits (GPS) - Filtrage - Partie 22 : filtres de profil linéaires : filtres splines
NF EN 16853	Conservation du patrimoine culturel - Processus de conservation - Prise de décisions, programmation et mise en œuvre
NF EN 15074	Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau des piscines - Ozone
NF EN 16383	Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - Détermination du comportement hygrothermique des systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur isolant (ETICS)

NF EN 17229	Club de fitness - Exigences en matière d'équipements et d'exploitation - Exigences opérationnelles et fonctionnelles
NF EN ISO 15883-6	Laveurs désinfecteurs - Partie 6 : exigences et essais pour les laveurs désinfecteurs utilisant une désinfection thermique pour les dispositifs médicaux non invasifs, non critiques et pour l'équipement de soins de santé
NF EN 3155-017	Série aérospatiale - Contacts électriques utilisés dans les organes de connexion - Partie 017 : Contacts électriques, pour socles de relais, femelles, type A, à sertir, classe P - Norme de produit
NF EN 3155-045	Série aérospatiale - Contacts électriques utilisés dans les organes de connexion - Partie 045 : Contacts électriques, femelles, type A, double sertissage, classe T - Norme de produit
NF EN 3155-070	Série aérospatiale - Contacts électriques utilisés dans les organes de connexion - Partie 070 : contacts électriques, mâles, type A, à sertir, classe S - Norme de produit
NF EN 3155-071	Série aérospatiale - Contacts électriques utilisés dans les organes de connexion - Partie 071 : contacts électriques, femelles, type A, à sertir, classe S - Norme de produit
NF EN 3155-075	Série aérospatiale - Contacts électriques dans les organes de connexion - Partie 075 : contacts électriques, quadrax, taille 8, femelles, type E, à sertir, classe R - Norme de produit
NF EN ISO 11979-1	Implants ophtalmiques - Lentilles intraoculaires - Partie 1 : vocabulaire
NF ISO 24018	Joannerie, bijouterie et métaux précieux - Spécifications pour les lingots d'or de 1 kilogramme
NF EN 17229-2	Clubs de fitness - Exigences en matière d'équipements et d'exploitation - Partie 2 : exigences relatives à la surveillance et au personnel
NF ISO 11596	Joannerie, bijouterie et métaux précieux - Echantillonnage des métaux précieux et des alliages de métaux précieux
NF ISO 24016	Joannerie et métaux précieux - Classification des diamants taillés - Terminologie, graduations et méthodes d'essai
NF EN 13001-3-6+A1	Appareils de levage à charge suspendue - Conception générale - Partie 3-6 : états limites et vérification d'aptitude des éléments de mécanismes - Vérins hydrauliques
NF EN 1647+A1	Véhicules habitables de loisirs - Résidences mobiles - Exigences d'habitation relatives à la santé et à la sécurité
NF EN 4165-016	Série aérospatiale - Connecteurs électriques, rectangulaires, modulaires - Température d'utilisation 175°C continu - Partie 016 : double cheminée ovale pour accessoires (1 pour 2 modules) - Norme de produit
NF EN 3687	Série aérospatiale - Vis à tête hexagonale normale, fût dégagé filetage long, en acier résistant à chaud FE-PA92HT (A286), argentées - Classification : 1 100 MPa/650 °C
NF EN 3155-074	Série aérospatiale - Contacts électriques utilisés dans les organes de connexion - Partie 074 : contacts, électriques, quadrax, taille 8, mâles, type E, à sertir, classe R - Norme de produit
NF EN ISO 14720-2	Essais des matières premières pour produits réfractaires - Dosage du soufre dans les matières premières non oxydantes sous la forme de poudre et de granulés - Partie 2 : spectrométrie d'émission optique avec plasma induit par haute fréquence (ICP/OES) ou chromatographie ionique après combustion dans un courant d'oxygène
NF EN ISO 14720-1	Essais des matières premières pour produits réfractaires - Dosage du soufre dans les matières premières non oxydantes sous la forme de poudre et de granulés - Partie 1 : méthodes d'essai par infrarouge
NF EN 62305-3	Protection contre la foudre - Partie 3 : dommages physiques sur les structures et risques humains
NF EN 62305-2	Protection contre la foudre - Partie 2 : évaluation des risques
NF EN 62305-1	Protection contre la foudre - Partie 1 : principes généraux
NF EN 62305-4	Protection contre la foudre - Partie 4 : réseaux de puissance et de communication dans les structures
NF EN 573-3+A2	Aluminium et alliages d'aluminium - Composition chimique et forme des produits corroyés - Partie 3 : composition chimique et forme des produits

Art 3 : Le Directeur Général de l'Association française de normalisation est chargé de l'exécution de la présente décision.

Fait à Saint-Denis, le 02/04/2026

PAR DELEGATION

Le Directeur Général de l'Association française de normalisation

O. PEYRAT

